



Oldopal Prefinish

Protector de Fibras/ Antiestático y Aprestante para Textiles y Pieles

Para los textiles después del proceso de lavado en mojado. Es un producto de acabado para el ennoblecimiento de las prendas de vestir lavadas en agua. protege y envuelve las fibras de lana y celulosa. Absorbe restos de humedad en las fibras, evitándose las formaciones de arrugas en los forros y facilitando el planchado.



Aplicaciones

- Principalmente en textiles conteniendo celulosa de algodón, viscosa y lino 20ml/kg de prendas (5ml/l)
- En textiles que principalmente contienen lana, 40 ml/kg de prendas (10ml/l)
- Relación de baño 1:4 hasta 1:5.
- Aplicación para el lavado húmedo de piel:

Con problemas de mal olor 40 ml/kg de prendas al 1er baño de aclarado, relación de baño 1:3.

Para prevenir una posible pérdida de tacto en pie<mark>les de gamuza y/o ante, puede</mark> aconsejarse una adición de Oldopal Prefinish (20ml/kg de prendas) al 1er baño de aclarado.

Datos técnicos

Densidad 20°C	1.05 g/ml
Valor de pH al 1%	4.5-5.0

En caso de accidente, consulte al Servicio Nacional de Información Toxicológica - Telf.: 915 620 420





Oldopal Prefinish

Protector de Fibras/ Antiestático y Aprestante para Textiles y Pieles

Indicaciones

El almacenamiento debería estar seguro contra heladas, aunque, una vez descongelado el producto, puede volver a utilizarse sin pérdida de calidad. El producto se puede almacenar durante al menos 24 meses en su embalaje original.

En caso de accidente, consulte al Servicio Nacional de Información Toxicológica - Telf.: 915 620 420